

PRZYCISK: Czarter łodzi żaglowej Maxus 30 z silnikiem elektrycznym:



Jacht żaglowy z silnikiem elektrycznym Maxus 30 – 2026 r,

Cennik Wypożyczenia Jachtu

Dzień – 2500 zł

(w godzinach: 12:00 – 10:00)

Tydzień – 15000 zł

(w dniach: sobota - sobota)

Link do prezentacji jachtu na stronie producenta:

Jacht Żaglowy Maxus 30

Specyfikacja jachtu:

1. Model łodzi: **2026**
2. Kadłub - wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego, wykonany ręcznie ze stałą platformą rufową wykonaną ze stali nierdzewnej lub laminatu oraz:
 - Długość kadłuba: 8,5 m
 - Szerokość kadłuba: 2,5 m
 - stopery i organizery na 5 lin (na każdej burcie)
3. Wysokość w kabinie: 180 cm
4. Liczba zamykanych kabin: 3, osobna toaleta
5. Liczba załogi: 8 os. (liczba koi 8+2)
6. Powierzchnia Żagli (fok + grot): 42 m²
7. Zanurzenie min/max: 0,45/1.15 m
8. uchwyt na wózek inwalidzki w koszu rufowym łodzi oraz uchwyty/handrelingi dla osób z częściową niepełnosprawnością w kokpicie/mesie/kabinie WC
9. Instalacje:
 - a) elektryczna o napięciu 12 V, instalacja na radio
 - b) wewnętrzne oświetlenie kokpitowe (LED) – 6 punktów świetlnych
 - c) tablica rozdzielcza LED, gniazdo 12V
 - d) gniazdo 230V - 6 szt. (1 szt. na dziobie, 1 szt. w handkoi, 1 szt. w mesie przy tablicy, 1 na końcu mesy – po lewej stronie do TV, 1 szt. w kambuzie oraz 1 szt. w WC)
 - e) gniazdo USB - 6 szt. (1 szt. na dziobie, 1 szt. w handkoi, 1 szt. w mesie przy tablicy, 1 na końcu mesy – po lewej stronie do TV, 1 szt. w kambuzie oraz 1 szt. w WC)
 - f) instalacja TV (antena, wzmacniacz, zasilanie)
 - g) WC typu morskiego ze zbiornikiem minimum 50l – elektryczne
 - h) Czujnik i wskaźnik do zbiornika na fekalia (z płynnym odczytem na wskaźniku)
 - i) doprowadzająca do kuchenki
 - j) pompa zęzowa
16. Takielunek i ożaglowanie:
 - a) Fok 21 m² – wraz z wózkami pokładowymi, kompletem szotów foka
 - b) Dwa dodatkowe kabestany szotowe do szotów foka
 - c) Elektryczny kabestan fałowy (obsługa fału miecza, grota, systemu składania masztu)
 - d) Fał foka sprowadzony do kokpitu
17. Kokpit i wnętrze:
 - a) Moskitiery do luków pokładowych (mesa, kabina dziobowa)
 - b) Dwa dodatkowe okna w kokpicie (dostępne z kabiny rufowej)
 - c) Rozkładane koje w mesie po obu stronach
 - d) Szafki górne w mesie i kambuzie, blat i podłoga jasne niejednolite
18. Zestawienie / sepcyfikacja wyposażenia:
 - a. Ster głębinowy
 - b. Koło sterowe obszyte skórą. Kolumna sterowa kolor biały

- c. Ster strumieniowy 2,7 kW/42kgf, 125 mm
- d. Ogrzewanie minimum 4 kW z wylotami i zbiornikiem
- e. Organizator na kosze na śmieci z segregacją, organizator na sztućce, kosz podłogowy, handrelingi w zejściówce (2 szt.)
- f. Lodówka zamontowana w blacie kambuza
- g. Zastosowana osłona UV na foka
- h. Roler foka ze sztywnym sztagiem
- i. System składania masztu z podporą masztu
- j. Rozkładany stół kokpitowy z mocowaniem talii grota
- k. Otwierany forluk nad mesą
- l. Dwa prostokątne otwierane okna – po jednym po każdej stronie łodzi (nad kambuzem oraz w kabinie toaletowej)
- m. Okna w kadłubie – kabina rufowa prawa i lewa burta
- n. Instalacja 230V – 2 gniazdka oraz kabel marynistyczny 20m
- o. Ładowarka 40A trzysekcyjna (na bazie instalacji 230V)
- p. Zbiornik wody ze stali nierdzewnej 200 l (zbiornik posiada HOLT)
- q. Czujnik i wskaźnik do zbiornika wody
- r. Zainstalowany Ploter (głębokość, prędkość, temperatura wody, log)
- s. Wentylator z solarem
- t. Akumulator hotelowy 180 Ah
- u. Akumulator do steru strumieniowego/windy 180 Ah
- v. Głośniki kokpitowe – wodoodporne 2 szt.

- w. Silnik elektryczny 8kW z dwoma bateriami 6,8 kW (każda)